

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének

5/2012. (II.28.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota város füstköd-riadó tervéről

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Magyarország Alaptörvényének 32. cikk § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség véleménye alapján a következőket rendeli el:

I. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) A füstköd-riadó terv célja, hogy meghatározza a környezetveszélyeztetést okozó légszennyezettség kialakulása esetén az emberi élet és egészség megóvása érdekében szükséges intézkedéseket, azok elrendelésének és végrehajtásának szabályait.

(2) A rendelet hatálya Várpalota Város közigazgatási területén, azokra a természetes és jogi személyekre, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki, akik/amelyek tevékenysége, létesítménye, terméke levegőterhelést okoz vagy okozhat.

(3) A rendelet területi hatálya Várpalota település teljes közigazgatási területére kiterjed, kivéve azokra az utakra, melyek nem az Önkormányzat kezelésében vannak.

II. Részletes rendelkezések

2. A füstköd-riadó elrendelésének és megszüntetésének közös szabályai

2. § (1) A füstköd-riadó tájékoztatási és riasztási fokozatból áll.

(2) Ha a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet - továbbiakban: határérték-rendelet - 3. számú mellékletében feltüntetett legalább egy légszennyező anyag koncentrációja az ott meghatározott időtartamban, az abban meghatározott tájékoztatási vagy riasztási küszöbértéket a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - továbbiakban: Felügyelőség - mérési adatai alapján meghaladja és a meteorológiai előrejelzés alapján javulás nem várható, a lakosságot tájékoztatni kell, illetve szükség esetén riasztási fokozatot kell elrendelni. A légszennyező anyagok tájékoztatási és riasztási küszöbértékeit, valamint a tájékoztatás szabályait jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) A szálló porra (PM₁₀) vonatkozó riasztási fokozat elrendeléséhez és megszüntetéséhez az Országos Meteorológiai Szolgálat - továbbiakban: OMSZ - által kiadott meteorológiai előrejelzése is szükséges.

(4) A füstköd-riadó elrendelésére, illetőleg megszüntetésére a polgármester, akadályoztatása esetén az alpolgármester jogosult. A feljogosított tisztségviselők adatait a 2. melléklet tartalmazza.

(5) A füstköd-riadó elrendelését megalapozó – a Felügyelőség és az OMSZ által szolgáltatott – adatok folyamatos, hétvégére is kiterjedő, napi 24 órában történő gyűjtését és a polgármester felé történő továbbítását Várpalota Város Polgármesteri Hivatal - továbbiakban: Polgármesteri Hivatal – a Városüzemeltetési, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda környezetvédelmi ügyintézője látja el.

(6) A tájékoztatási fokozat megszüntethető, ha a Határérték-rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja a város belterületén telepített 1 db monitorállomáson (helye: 8100 Várpalota, Szent István u. Honvéd u. kereszteződés) az 1. mellékletben meghatározott tájékoztatási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban nem lépi túl és a meteorológiai előrejelzés alapján újabb romlás nem várható.

(7) A riasztási fokozat megszüntethető, ha a Határérték-rendeletben megjelölt légszennyező anyag (kivéve ózon) koncentrációja a város belterületén telepített 1 db monitorállomáson az 1. mellékletben meghatározott riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban nem lépi túl és a meteorológiai előrejelzés alapján újabb romlás nem várható.

(8) Ózon esetében az adott fokozat megszüntetése a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. melléklet A 2.4 pontjában rögzített feltételek teljesülése esetén lehetséges.

3. § (1) A polgármesternek az adott szmogriadó-fokozat elrendeléséhez szükséges feltételek teljesülését követően a levegő védelméről szóló Korm. rendelet füstköd-riadó terv végrehajtásáról szóló mellékletében meghatározott időtartamon belül tájékoztatni kell a lakosságot és az intézményeket.

(2) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a rendelet 3. mellékletében meghatározott szempontokra kell kiterjednie.

(3) A polgármester e rendelet szerinti intézkedéseit a Várpalota Városi Televízió szerkesztőségéhez, a közintézményekhez eljuttatott, valamint Várpalota Város Önkormányzatának honlapján megjelentetett közlemény útján hirdeti ki.

(4) A polgármester a helyben szokásos módon, folyamatosan gondoskodik a légszennyezettséggel kapcsolatos aktuális tájékoztatásról.

(5) A füstköd-riadó-fokozatok megszüntetésének időpontját a polgármester a Várpalota Városi Televízió szerkesztőségéhez, a közintézményekhez eljuttatott, valamint Várpalota Város Önkormányzatának honlapján hirdeti ki.

III. Az egyes szmogriadó fokozatokra vonatkozó szabályok

3. Tájékoztatási fokozat

4. § (1) A szmogriadó tájékoztatási fokozatát akkor kell elrendelni, ha Várpalota Város belterületére telepített 1 db mérőállomáson mért légszennyező anyag koncentrációja az 1. mellékletben meghatározott tájékoztatási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja és a meteorológiai előrejelzés alapján javulás nem várható.

(2) A tájékoztatási fokozat elrendelése esetén a kihirdetett intézkedések azonnal életbe lépnek.

(3) A lakosságnak szóló tájékoztatónak a rendelet 3. mellékletében meghatározott szempontokra kell kiterjednie.

(4) A polgármester a tájékoztatási fokozat elrendelése esetén:

a) tájékoztatja a lakosságot,

b) felkérheti a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát;

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ca) a közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. melléklete alapján, a rendszámtáblán fekete és piros színű hatszögletű környezetvédelmi plakettel ellátott gépjárművek használatának szüneteltetését;

cb) a városi úti célok eléréshez az egyéni gépjárműhasználat mérséklését, lehetőség szerint szüneteltetését, a közösségi közlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

cc) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alpjáratati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;

cd) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit – hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására – kibocsátásuk csökkentésére;

ce) kén-dioxid, szén-monoxid, vagy szálló por (PM₁₀) koncentráció miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklésére;

cf) az ózonkoncentráció miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyag-töltő állomások használatának – elsősorban 10-18 óra közötti – mérséklésre, továbbá – a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekursorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve – a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) mérséklésére, lehetőség szerint szüneteltetésére.

4. Riasztási fokozat

5. § (1) A füstköd-riadó riasztási fokozatát kell elrendelni, ha Várpalota Város belterületére telepített 1 db mérőállomáson mért légszennyező anyag koncentrációja az 1. mellékletben meghatározott riasztási küszöbértéket, az ott meghatározott időtartamban meghaladja és a meteorológiai előrejelzés alapján javulás nem várható.

(2) A tiltó intézkedések elrendelése előtt a polgármester kikéri a helyi környezetvédelmi és közlekedési hatóság, valamint a Felügyelőség véleményét.

(3) A polgármester a riasztási fokozat esetén:

a) elrendelheti közúti járművek környezetvédelmi felülvizsgálatának szabályairól szóló 77/2009. (XII. 15.) KHEM-IRM-KvVM együttes rendelet 3. melléklete alapján, a rendszámtáblán fekete és piros színű hatszögletű környezetvédelmi plakettel ellátott gépjárművek használatának tilalmát;

b) felkérheti a jegyzőt, hogy fokozottan ellenőrizze az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének esetleges tilalmát;

c) felkérést adhat ki a szmoghelyzet további romlását megelőző intézkedésekre (a lakosság és a légszennyezők önkéntes önkorlátozó intézkedéseire), különösen kérve:

ca) a városi úti célok eléréshez az egyéni gépjárműhasználat szüneteltetését, a közösségi közlekedés, tömegközlekedés igénybevételének előnybe részesítését;

- cb) a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklését;
- cc) a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit – hivatkozva azok társadalmi felelősségvállalására – kibocsátásuk csökkentését korlátozását, vagy felfüggesztését;
- cd) kén-dioxid, szén-monoxid, vagy szálló por (PM₁₀) koncentráció miatt elrendelt fokozat esetén a szilárd- és olajtüzelésű berendezések (ha egy háztartásban létezik földgáztüzelési mód, akkor a szilárdtüzelésű kandallók, cserépkályhák) használatának mérséklését;
- ce) nitrogén-dioxid koncentráció miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed a gázfűtésű berendezések használatának mérséklését;
- cf) az ózonkoncentráció miatt elrendelt fokozat esetén a kérés kiterjed az üzemanyag-töltő állomások használatának – elsősorban 10-18 óra közötti – szüneteltetésére, továbbá – a helyhez kötött légszennyező pontforrások üzemeltetőit is érintően, ózon prekursorok és nitrogén-oxidok kibocsátásukat tekintve – a szerves oldószer felhasználással (szénhidrogén-kibocsátással) járó tevékenységek (például festés, mázolás, bitumenolvasztás) szüneteltetésére.

6. § (1) A riasztási fokozat elrendelése esetén a kihirdetett intézkedések a kihirdetésüket követő nap reggel 6 órájától lépnek életbe.

(2) A riasztási fokozat időtartama alatt és kizárólag a gépjárművek használatára vonatkozó intézkedésekre vonatkozóan – az azt megszüntető intézkedés hiányában – a korlátozó intézkedések időtartama:

a) légszennyező anyagtól függetlenül minden nap 6 órától 22 óráig tart, kivéve az ózon eredmények miatt elrendelt korlátozáskor;

b) ózon légszennyezettség esetében minden nap 10 órától 18 óráig tart.

(3) A további korlátozások időtartama – az azt megszüntető intézkedés hiányában – folytonos.

7. § (1) A riasztási fokozat elrendelése esetén a 6. § b) pont alapján hozott forgalomkorlátozás alól mentesülnek:

a) a helyi, helyközi és távolsági közúti közösségi közlekedés – valamint a személytaxi-szolgáltatás – gépjárművei;

b) a megkülönböztető fény- és hangjelzéssel jogszerűen felszerelt gépjárművek, valamint az ilyen gépjárművek által közrefogott járműoszlop;

c) a Magyarországon működő diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján mentességet élvező tagjai és családtagjaik DT betűjelű rendszámmal ellátott gépjárművei;

d) jogszabályban meghatározott betegszállító járművek, valamint a kórházi és járóbeteg-ellátásra, kezelésre beutalt, előjegyzett beteget szállító gépjárművek;

e) orvos által használt gépjárművek és orvosi ügyeleti gépjárművei;

f) a mozgáskorlátozott személy – illetőleg az őt szállító személy – járműve, amennyiben úti célja Várpalota város közigazgatási területén van, vagy csak azon keresztül közelíthető meg, ha a mozgásában korlátozott személy érvényes parkolási igazolványát a gépjármű első szélvédője mögött úgy helyezték el, hogy előlapja az érvényesség és a jogosultság ellenőrzése céljából látható;

g) a kommunális feladatokat végző, jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva – csak úttisztításra (közterületek tisztán tartása, locsolása, valamint közutak, hó- és síkosság mentesítése, só- és homokszórása), a lakosság vízellátására, a kommunális hulladékszállításra, a kéményseprő-ipari közszolgáltatásra, a villamos- és gázenergia-, távhő-, meleg víz-, ivóvíz-, szennyvízhálózatok, a távközlési

szolgáltatás, a közműjellegű vezetékrendszerek (különösen a termékvezeték, a közúti forgalomirányító, a közúti közösségi és vasúti közlekedés vezetékei) hibabemérésére és -elhárítására használhatók, továbbá azon szervezetek következő feladatukat végző járművei, amelyek jogosultak pénzfeldolgozási tevékenység, vagy egyetemes postai szolgáltatás végzésére;

h) jogszabályban meghatározott olyan gépjárművek, amelyek – műszaki felépítésüknél fogva csak halott szállításra alkalmasak;

i) az elromlott jármű vontatását vagy a közúton elromlott jármű hibaelhárítását végző és figyelmeztető jelzéssel jogszerűen felszerelt járművek;

j) a Magyar Honvédség, törvényben meghatározott rendvédelmi szervek gépjárművei;

k) a Nemzeti Közlekedési Hatóság, a Felügyelőség, az ÁNTSZ, valamint Várpalota város területén működő Közterület-felügyelet gépjárművei

l) az élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma;

m) a közszolgálati műsorszolgáltatók.

IV. Vegyes és záró rendelkezések

8. § (1) A rendelet 5.§ (3) bekezdésének a) pontjában meghatározott tilalom betartását Várpalota Város Polgármesteri Hivatalának Közterület-felügyelete jogosult ellenőrizni.

(2) A polgármester, mint környezetvédelmi hatóság által kiszabható levegőtisztaság-védelmi bírság mértékét a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. melléklete szabályozza.

9. § E rendelet 2012. március 1-jén lép hatályba.

Várpalota, 2012. február 23.

Talabér Márta
polgármester

Máténé dr. Ignác Anita
jegyző

1. melléklet
az 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez

1.) Tájékoztatósi és riasztási küszöbértékek (A levegő terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 3. melléklete alapján. A levegő térfogatot 293 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra át kell számítani.) CAS szám: Chemical Abstracts Service azonosító száma

Tájékoztatósi és riasztási küszöbértékek

	A	B	C	D
1	Légszennyező anyag [CAS szám]	Átlagolási időszak	Tájékoztatósi küszöbérték	Riasztási küszöbérték
				$\mu\text{g}/\text{m}^3$
2	Kén-dioxid [7446-09-5]	1 óra	400 három egymást követő órában	500 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 400
3	Nitrogén-dioxid [10102-44-0]	1 óra	350 három egymást követő órában	400 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 350
4	Szén-monoxid [630-08-0]	1 óra	20 000 három egymást követő órában	30 000 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 20 000
5	Szálló por (PM ₁₀)	24 óra	75 két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható	100 két egymást követő napon és a meteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nem várható
6	Ózon [10028-15-6]	1 óra	180 három egymást követő órában	240 három egymást követő órában vagy 72 órán túl meghaladott 180

2. melléklet
az 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Füstköd-riadó elrendelésére, megszüntetésére feljogosított tisztségviselők

- 1.) Várpalota Város Polgármestere, 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Elérhetőségek: e-mail cím: polgarmester@varpalota.hu, varpalota@varpalota.hu
Telefon (titkárság): 06/88 592-672

- 2.) A polgármester távollétében:
Várpalota Város Alpolgármestere, 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.
Elérhetőségek: e-mail cím: alpolgarmester@varpalota.hu, varpalota@varpalota.hu
Telefon (titkárság): 06/88 592-672

3. melléklet
az 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez

(A levegő terheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 3. melléklete)

1. A lakossági tájékoztatásnak legalább az alábbiakra kell kiterjednie:
 - 1.1. Tájékoztatás az észlelt túllépésről:
 - 1.1.1. a túllépés helye, az érintett terület,
 - 1.1.2. a túllépés mértéke (a tájékoztatási vagy a riasztási küszöbértékekhez viszonyítva),
 - 1.1.3. a túllépés kezdete és várható időtartama,
 - 1.1.4. a legmagasabb 1 órás, 8 órás és 24 órás átlag koncentráció megadásával.
 - 1.2. Előrejelzés a következő időszakra (napszakra vagy napra):
 - 1.2.1. a várható túllépéssel érintett terület,
 - 1.2.2. a várható (tájékoztatási vagy riasztási) fokozat,
 - 1.2.3. a várható változások szennyezettségi szintben (javulás, stabilizálódás vagy romlás) történő megadásával.
 - 1.3. Tájékoztatás az érintett lakosság részére a lehetséges egészségügyi hatásokról és a javasolt teendőkről:
 - 1.3.1. a veszélyeztetett népességcsoportok (óvodás korúak, iskolai tanulók, idősek, betegek),
 - 1.3.2. a várható tünetek,
 - 1.3.3. az érintett népességcsoportok számára javasolt elővigyázatossági intézkedések,
 - 1.3.4. a további információk elérési módjának megadásával.
 - 1.4. Tájékoztatás a szennyezettség, illetve az expozíció csökkentése érdekében teendő megelőző beavatkozásról a szennyezettség lehetséges okainak bemutatásával és a kibocsátások csökkentésére vonatkozó ajánlásokkal.

4. melléklet
az 5/2012. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Településre vonatkozó összesítés a telephelyek légszennyezőanyag kibocsátásáról

Rangsor	Telephely	Szennyezőanyag	Mennyiség [kg/év]
1	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	2 - Szén-monoxid	1 513 903
2	Bakonyi Erőmű Zrt. Inotai Konténer Fűtőmű (8104 Várpalota Inota, készenléti lakótelep)	999 - SZÉN-DIOXID	1 359 103
3	Pannon Sütő KFT. Kenyérgyár (8100 Várpalota Péti út 46.)	999 - SZÉN-DIOXID	800 800
4	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	1 - Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	114 903
5	Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Harckiképző Központ (8100 Várpalota Árpád u. 1.)	999 - SZÉN-DIOXID	85 664
6	Hohenloher Speciálbútor Kft Bútorkészítő üzem (8100 Várpalota Cseri parkerdő)	999 - SZÉN-DIOXID	14 960
7	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	12 099
8	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	7 - Szilárd anyag	2 654
9	Mal-Mwk Alumíniumkohászati És Kereskedelmi Kft Alumíniumöntvényeket gyártó üzem (8104 Várpalota Fehérvári út 26/A)	2 - Szén-monoxid	1 940
10	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	141 - Dekalin	953
11	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	10 - Kén-hidrogén	779
12	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	584 - Fluor gőz vagy -gáznemű szervetlen vegyületei (HF- ként)	699
13	Bakonyi Erőmű Zrt. Inotai Konténer Fűtőmű (8104 Várpalota Inota, készenléti lakótelep)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	572
14	Pannon Sütő KFT. Kenyérgyár (8100 Várpalota Péti út 46.)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	496
15	Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Harckiképző Központ (8100 Várpalota Árpád u. 1.)	1 - Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	284
16	Mal-Mwk Alumíniumkohászati És Kereskedelmi Kft Alumíniumöntvényeket gyártó üzem (8104 Várpalota Fehérvári út 26/A)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	181
17	Mal-Mwk Alumíniumkohászati És Kereskedelmi Kft Alumíniumöntvényeket gyártó üzem (8104 Várpalota Fehérvári út 26/A)	7 - Szilárd anyag	110
18	Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Harckiképző Központ (8100 Várpalota Árpád u. 1.)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	87
19	"Szlw" Kft Autójavító üzem (8100 Várpalota Péti út 23.)	2 - Szén-monoxid	77
20	Pannon Sütő KFT. Kenyérgyár (8100 Várpalota Péti út 46.)	2 - Szén-monoxid	76
21	Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Harckiképző Központ (8100 Várpalota Árpád u. 1.)	2 - Szén-monoxid	42
22	Hohenloher Speciálbútor Kft Bútorkészítő üzem (8100 Várpalota Cseri parkerdő)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	29
23	Magyar Honvédség Bakony Harckiképző Központ Harckiképző Központ (8100 Várpalota Árpád u. 1.)	7 - Szilárd anyag	16
24	Palota Vidék 2000. Zrt. Központi iroda (8100 Várpalota Veszprémi u. 7.)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	10

25	Bakonyi Erőmű Zrt. Inotai Konténer Fűtőmű (8104 Várpalota Inota, készenléti lakótelep)	2 - Szén-monoxid	9
26	Mal-Mwk Alumíniumkohászati És Kereskedelmi Kft Alumíniumöntvényeket gyártó üzem (8104 Várpalota Fehérvári út 26/A)	406 - Dimetil-amin	8
27	Palota Vidék 2000. Zrt. Központi iroda (8100 Várpalota Veszprémi u. 7.)	2 - Szén-monoxid	7
28	"Szlw" Kft Autójavító üzem (8100 Várpalota Péti út 23.)	3 - Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	6
29	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	94 - Nátrium-nitrát	2
30	"Szlw" Kft Autójavító üzem (8100 Várpalota Péti út 23.)	1 - Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1
31	Inotal ZRT. Inotai telephely (8104 Várpalota Fehérvári út 26.)	161 - Benz(a)pirén-(3,4) / 3,4-Benz(a)pirén /	1