



Sp
R=60.00 m
α=38-42-19
T=21.07 m
SK=3.59 m
lh=40.53 m
0+200

JELMAGYARÁZAT

- jogi telekhatár
- kerítés
- meglévő szilárd burkolat széle szegély nélkül
- meglévő kiemelt szegély
- meglévő "K" szegély
- meglévő csapadékszalma
- meglévő elektromos földkabel
- meglévő gázvezeték
- meglévő szennyvíz csatorna
- meglévő vízvezeték
- meglévő hírközlő kábel
- tervezési tangelo
- tervezett burkolatszélesítés kiemelt szegéllyel meglévő/kívágandó fa törzsátmérővel
- tervezett csapadékszalma
- tervezett térközburkolat
- tervezett kopóréteg
- tervezett aszfalt kopórétegtől pályaszakasz
- tervezett zöldfelület
- telepítendő fa

5.0
10.0%

MEGJEGYZÉS

- gyalogos átvezetés helyén a kiemelt szegély magassága 2.0 m hosszon max. 2.0 cm kiállásra süllyesztendő
- gépkocsibejárók helyszínén a kiemelt szegély kiállása 2-5 cm kiállásra süllyesztendő
- a terven feltüntetett közművek magassági és helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a kivitelezési munka megkezdése előtt azok pontos helyéről kutatógödör feltárással meg kell győződni
- a gázvezeték, vízvezeték (beleértve a házi bekötéseket is) zárt csapadékvíz-csatornával történő keresztelésénél, az érintett vezetékcsakaszt védelembe kell helyezni 1-1 méter tályoggal KPE típusú védőcső felhasználásával

Geoplaner KFT
8200 Veszprém József Attila u. 40. Tel: 88/328-843, 30/95-91-925 e-mail: mail@geoplaner.hu

| | | | |
|--------------|--|--------------|---------------------------|
| Megbízó: | Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota Gárdonyi Géza u. 39 | Munkaszám: | 814/16 |
| Tárgy: | Várpalota, Marx Károly utca Péti út – Béke utca közti szakasz felújítási terve | Méretarány: | 1:500 |
| Részmuvelet: | Részletes helyszínrajz | Rajzsorszám: | U-2.1 |
| Tervező: | Szűcs Marianna KE-4-19-0239 | Tervezőnr.: | Sturcz Mihály KE-4-19-017 |
| Dátum: | 2018.01. | | |