


Geoplaner KFT

8200 Veszprém József Attila u. 40. Tel: 88/328-843, 30/95-91-925 e-mail: mail@geoplaner.hu


Megbízó:	Várpalota Város Önkormányzata 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza utca 39.	Munkaszám:	814/16
Tárgy:	Várpalota, Marx Károly utca Péti út –Béke utca közötti szakasz felújítási terve	Méretarány:	1:20
Részművelet:	Akna részletrajzok	Rajzsorszám:	U-6
Tervező: Szép Marianna KÉ-K 19-0239	Felmérte/Szerkesztette: Pavelka Tímea	Tervellenőr: Sturcz Mihály KÉ-K 19-0117	Dátum: 2017.02.



A-metszet

B-metszet



C-metszet





Megjegyzés:

1. Az I. kategóriájú lösztalajhoz tartozó MSZ 15004 szerint számított 5–20 cm összegzett roskadás esetében alkalmazható.
2. Anyagminőség a költségvetés előírása szerint
3. A víznyelőrács hosszanti beömlőnyílásai a forgalomra merőleges irányban legyenek.
4. A folyókát vagy útburkolatot a mélyebben elhelyezendő víznyelőrácshoz (vagy oldalbeömlőhöz) lejtősen kell csatlakoztatni.
5. Kiemelt szegélytől burkolatnál 42 cm, folyókánál 48 cm legyen a ráccsal fedett víznyelőakna tengelye.

Víznyelőakna